

EW-SCREEN

Tablette de contrôle numérique Écran tactile MAJORCOM



APERÇU DU PRODUIT

EW-SCREEN est un écran tactile TFT compatible avec la matrice PXN88. Il incorpore un écran tactile capacitif de 10 pouces, un client serveur et un serveur UCP (User Control Panel). Lorsque l'on inclut un EW-SCREEN dans une installation MAJORCOM il n'est pas nécessaire d'utiliser un ordinateur pour gérer les périphériques connectés. Chaque unité peut être configurée pour fonctionner comme un panneau de contrôle de zone unique ou comme un contrôleur multizone global. Il permet d'exécuter des panneaux de contrôle des utilisateurs qui sont capables de contrôler le volume, la sélection des sources sonores, la récupération des préréglages, la communication via TCP/UDP avec des périphériques externes, ainsi que UCP pour les appareils tiers (iOS®, Android®, Windows®, etc.). Alimenté en POE ou via une alimentation externe (PSU universel multiplug inclus). VESA75 et systèmes de montage de bureau inclus.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Dispositif de contrôle Majorcom Net, avec la possibilité d'exécuter des projets Majorcom Net Manager sur son moteur interne, agissant comme serveur et/ou client de panneaux UCP
- Écran tactile capacitif 10"
- Connexion réseau Ethernet
- POE ou alimentation externe (inclus)
- VESA75 et les systèmes de montage de bureau inclus

APPLICATIONS

- Centres commerciaux
- Hôpitaux
- Établissements solaires
- Bâtiments
- Hôtels
- Complexes Sportif

EW-SCREEN

Tablette de contrôle numérique Écran tactile MAJORCOM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EW-SCREEN	
Système	
CPU	Processeur quad core RK3128, 1.6G
RAM	1GB
ROM	8GB
Écran	
taille	10,1" IPS
résolution	1280x800
Contraste	1300
Luminance	300cdm2
Échelle d'écran / Zone d'affichage	16:9 / 218x135mm
Rétroéclairage	LED
Panneau tactile	Capacitive multi-touch
Réseau & connectivité	
Ethernet	Compatible PoE
Port Ethernet	Ethernet Base-Tx 10/100Mb / 1 Go CAT5e ou Mieux jusqu'à 100m.
Alimentation	
Tension d'alimentation externe	12VDC
Courant DC (max)	350mA en 12V via alimentation externe 125mA via PoE
Consommation d'énergie principale	6W
Général	
Trous de montage de fixation	VESA 75mm
Dimensions WxHxD	260x178x28 mm / 10.2"x7.0"x1.1"
poids	700 gr / 1.54 lb.
Accessoires inclus	
Alimentation	100-240VAC 50-60Hz 12V / 2A.
Systèmes de montage	VESA75 and desktop

EW-SCREEN

Tablette de contrôle numérique Écran tactile MAJORCOM

DIAGRAMMES MECANIQUES

